



**Bird Species:**  
**Sharp-shinned Hawk**

**1**

Bird banded at this location:

**Albuquerque, New Mexico (35.13°N 110.67°W)**

Bird banded on this date: **October 12 1995**

Bird recaptured at this location:

**Williamsburg, New Mexico (33°N 107°W)**

Bird recaptured on this date: **October 27, 1997**

Distance between banding & recapture locations:

**~225 km (140 miles)**

Scaled distance for activity: **~2.25 meters (8 feet)**



**Bird Species:**  
**Cooper's Hawk**

**2**

Bird banded at this location:

**Albuquerque, New Mexico (35.13°N 110.67°W)**

Bird banded on this date: **August, 28, 1995**

Bird recaptured at this location:

**Salt Lake City, Utah (40°N 111°W)**

Bird recaptured on this date: **April 12, 1996**

Distance between banding & recapture locations:

**~800 km (500 miles)**

Scaled distance for activity: **~8 meters (26 feet)**



**Bird Species:**  
**Ferruginous Hawk**

**3**

Bird banded at this location:

**Catron County, New Mexico (33°N 108°W)**

Bird banded on this date: **June 18, 1997**

Bird recaptured at this location:

**San Carlos, Arizona (33°N 110°W)**

Bird recaptured on this date: **August 8, 1997**

Distance between banding & recapture locations:

**~200 km (125 miles)**

Scaled distance for activity: **~2 meters (7 feet)**



**Bird Species:**  
**American Kestrel**

**4**

Bird banded at this location:

**Albuquerque, New Mexico (35.13°N 110.67°W)**

Bird banded on this date: **May 29, 1996**

Bird recaptured at this location:

**Albuquerque, New Mexico (35°N 106°W)**

Bird recaptured on this date: **March 21, 2001**

Distance between banding & recapture locations:

**~0 km (0 miles)**

Scaled distance for activity: **~0 meters (0 feet)**



**Bird Species:  
Song Sparrow**

**5**

Bird banded at this location:

**Albuquerque, New Mexico (35.13°N 110.67°W)**

Bird banded on this date: **October 26, 1997**

Bird recaptured at this location:

**Lander, Wyoming (42°N 108°W)**

Bird recaptured: **April 8, 1998**

Distance between banding & recapture locations:

**~925 km (575 miles)**

Scaled distance for activity: **~9.25 meters (30 feet)**



**Bird Species:  
Song Sparrow**

**6**

Bird banded at this location:

**Albuquerque, New Mexico (35.13°N 110.67°W)**

Bird banded on this date: **October 1, 1996**

Bird recaptured at this location:

**Durango, Colorado (37°N 107°W)**

Bird recaptured on this date: **March 10, 1999**

Distance between banding & recapture locations:

**~300 km (190 miles)**

Scaled distance for activity: **~3 meters (9 feet)**



**Bird Species:  
White-crowned Sparrow**

**7**

Bird banded at this location:

**Albuquerque, New Mexico (35.13°N 110.67°W)**

Bird banded on this date: **November 17, 1990**

Bird recaptured at this location:

**Bosque del Apache, New Mexico (33°N 106°W)**

Bird recaptured on this date: **April 7, 1991**

Distance between banding & recapture locations:

**~144 km (90 miles)**

Scaled distance for activity: **~1.44 meters (5 feet)**



**Bird Species:  
White-crowned Sparrow**

**8**

Bird banded at this location:

**Albuquerque, New Mexico (35.13°N 110.67°W)**

Bird banded on this date: **January 10, 1978**

Bird recaptured at this location:

**Leduc, Alberta, Canada (53°N 113°W)**

Bird recaptured on this date: **May 12, 1978**

Distance between banding & recapture locations:

**~2100 km (1300 miles)**

Scaled distance for activity: **~21 meters (69 feet)**



**Bird Species:** **9**  
**White-crowned Sparrow**

Bird banded at this location:

**Albuquerque, New Mexico (35.13°N 110.67°W)**

Bird banded on this date: **October 7, 1996**

Bird recaptured at this location:

**Prescott, Arizona (34°N 112°W)**

Bird recaptured on this date: **January 28, 1999**

Distance between banding & recapture locations:

**~540 km (335 miles)**

Scaled distance for activity: **~5.4 meters (18 feet)**



**Bird Species:** **10**  
**White-crowned Sparrow**

Bird banded at this location:

**Albuquerque, New Mexico (35.13°N 110.67°W)**

Bird banded on this date: **April 15, 1994**

Bird recaptured at this location:

**Evans, Colorado (40°N 104°W)**

Bird recaptured: **1994**

Distance between banding & recapture locations:

**~650 km (400 miles)**

Scaled distance for activity: **~6.5 meters (21 feet)**



**Bird Species:** **11**  
**White-crowned Sparrow**

Bird banded at this location:

**Fairbanks, Alaska (64°N 147°W)**

Bird banded on this date: **August 26, 1991**

Bird recaptured at this location:

**Albuquerque, New Mexico (35.13°N 110.67°W)**

Bird recaptured on this date: **October 30, 1993**

Distance between banding & recapture locations:

**~4300 km (2677 miles)**

Scaled distance for activity: **~43 meters (130 feet)**



**Bird Species:** **12**  
**White-crowned Sparrow**

Bird banded at this location:

**Bosque del Apache, New Mexico (33°N 106°W)**

Bird banded on this date: **November 21, 1999**

Bird recaptured at this location:

**Quincy, California (40°N 121°W)**

Bird recaptured on this date: **November 6, 2002**

Distance between banding & recapture locations:

**~1425 km (885 miles)**

Scaled distance for activity: **~14.25 meters (47 feet)**



**Bird Species:  
Lazuli Bunting**

**13**

Bird banded at this location:

**Albuquerque, New Mexico (35.13°N 110.67°W)**

Bird banded on this date: **August 20, 1989**

Bird recaptured at this location:

**Ogden, Utah (41°N 111°W)**

Bird recaptured: **May 4, 1991**

Distance between banding & recapture locations: ~

**~825 km (512 miles)**

Scaled distance for activity: **~8.25 meters (27 feet)**



**Bird Species:  
House Finch**

**14**

Bird banded at this location:

**Albuquerque, New Mexico (35.13°N 110.67°W)**

Bird banded on this date: **November 6, 1988**

Bird recaptured at this location:

**Albuquerque, New Mexico (35°N 106°W)**

Bird recaptured: **January 21, 1991**

Distance between banding & recapture locations:

**~0 km (0 miles)**

Scaled distance for activity: **~0 meters (0 feet)**



**Bird Species:  
Pine Siskin**

**15**

Bird banded at this location:

**Albuquerque, New Mexico (35.13°N 110.67°W)**

Bird banded on this date: **November 6, 1996**

Bird recaptured at this location:

**Tijeras, New Mexico (35.08°N 106.37°W)**

Bird recaptured: **December 30, 1996**

Distance between banding & recapture locations:

**~25 km (17 miles)**

Scaled distance for activity: **~0.25 meters (1 foot)**



**Bird Species:  
Pine Siskin**

**16**

Bird banded at this location:

**Albuquerque, New Mexico (35.13°N 110.67°W)**

Bird banded on this date: **October 13, 1995**

Bird recaptured at this location:

**Tijeras, New Mexico (35°N 106°W)**

Bird recaptured: **February 1, 1996**

Distance between banding & recapture locations:

**~25 km (17 miles)**

Scaled distance for activity: **~0.25 meters (1 foot)**



**Bird Species:**  
**Lesser Goldfinch**

**17**

Bird banded at this location:

**Albuquerque, New Mexico (35.13°N 110.67°W)**

Bird banded on this date: **September 30, 1996**

Bird recaptured at this location:

**Pojoaque, New Mexico (35.89°N 106.00°W)**

Bird recaptured: **August 19, 1998**

Distance between banding & recapture locations:

**~100 km (64 miles)**

Scaled distance for activity: **~1 meter (3 feet)**



**Bird Species:**  
**Lesser Goldfinch**

**18**

Bird banded at this location:

**Albuquerque, New Mexico (35.13°N 110.67°W)**

Bird banded on this date: **September 6, 1996**

Bird recaptured at this location:

**Raton, New Mexico (36.89°N 104.44°W)**

Bird recaptured: **August 9, 1998**

Distance between banding & recapture locations:

**~275 km (175 miles)**

Scaled distance for activity: **~2.75 meters (9 feet)**



**Bird Species:**  
**American Goldfinch**

**19**

Bird banded at this location:

**Albuquerque, New Mexico (35.13°N 110.67°W)**

Bird banded on this date: **January 25, 2003**

Bird recaptured at this location:

**West Jordan, Utah (40°N 111°W)**

Bird recaptured: **August 16, 2004**

Distance between banding & recapture locations:

**~775 km (480 miles)**

Scaled distance for activity: **~7.75 meters (25 feet)**



**Bird Species:**  
**American Goldfinch**

**20**

Bird banded at this location:

**Albuquerque, New Mexico (35.13°N 110.67°W)**

Bird banded on this date: **October 12, 1996**

Bird recaptured at this location:

**Heber, Utah (40°N 111°W)**

Bird recaptured: **June 15, 1997**

Distance between banding & recapture locations:

**~725 km (450 miles)**

Scaled distance for activity: **~7.25 meters (24 feet)**



**1**  
Especie de pájaro:  
**Gavilán pajarero**  
**(Sharp-shinned Hawk)**

Ave anillada en este lugar:

**Albuquerque, New Mexico (35.13°N 110.67°W)**

Ave anillada en esta fecha: **October 12 1995**

Ave recapturada en este lugar:

**Williamsburg, New Mexico (33°N 107°W)**

Ave recapturada: **October 27, 1997**

Distancia entre de anillamiento y recaptura:

**~225 km (140 millas)**

Distancia a escala para la actividad: **~2.25 metros (8 pies)**



**2**  
Especie de pájaro:  
**Gavilán de Cooper**  
**(Cooper's Hawk)**

Ave anillada en este lugar:

**Albuquerque, New Mexico (35.13°N 110.67°W)**

Ave anillada en esta fecha: **August, 28, 1995**

Ave recapturada en este lugar:

**Salt Lake City, Utah (40°N 111°W)**

Ave recapturada: **April 12, 1996**

Distancia entre de anillamiento y recaptura:

**~800 km (500 millas)**

Distancia a escala para la actividad: **~8 metros (26 pies)**



**3**  
Especie de pájaro:  
**Aquililla patas asperas**  
**(Ferruginous Hawk)**

Ave anillada en este lugar:

**Catron County, New Mexico (33°N 108°W)**

Ave anillada en esta fecha: **June 18, 1997**

Ave recapturada en este lugar:

**San Carlos, Arizona (33°N 110°W)**

Ave recapturada: **August 8, 1997**

Distancia entre de anillamiento y recaptura:

**~200 km (125 millas)**

Distancia a escala para la actividad: **~2 metros (7 pies)**



**4**  
Especie de pájaro:  
**Cernícalo Americano**  
**(American Kestrel)**

Ave anillada en este lugar:

**Albuquerque, New Mexico (35.13°N 110.67°W)**

Ave anillada en esta fecha: **May 29, 1996**

Ave recapturada en este lugar:

**Albuquerque, New Mexico (35°N 106°W)**

Ave recapturada: **March 21, 2001**

Distancia entre de anillamiento y recaptura:

**~0 km (0 millas)**

Distancia a escala para la actividad: **~0 metros (0 pies)**



**Especie de pájaro:  
Gorrión Cantor  
(Song Sparrow)**

**5**

Ave anillada en este lugar:

**Albuquerque, New Mexico (35.13°N 110.67°W)**

Ave anillada en esta fecha: **October 26, 1997**

Ave recapturada en este lugar:


**Lander, Wyoming (42°N 108°W)**

Ave recapturada: **April 8, 1998**

Distancia entre de anillamiento y recaptura:

**~925 kilómetros (575 millas)**

Distancia a escala para la actividad: **~9.25 metros (30 pies)**



**Especie de pájaro:  
Gorrión Cantor  
(Song Sparrow)**

**6**

Ave anillada en este lugar:

**Albuquerque, New Mexico (35.13°N 110.67°W)**

Ave anillada en esta fecha: **October 1, 1996**

Ave recapturada en este lugar:

**Durango, Colorado (37°N 107°W)**

Ave recapturada: **March 10, 1999**

Distancia entre de anillamiento y recaptura:

**~300 kilómetros (190 millas)**

Distancia a escala para la actividad: **~3 metros (9 pies)**



**Especie de pájaro:  
Gorrión de Corona Blanca  
(White-crowned Sparrow)**

**7**

Ave anillada en este lugar:

**Albuquerque, New Mexico (35.13°N 110.67°W)**

Ave anillada en esta fecha: **November 17, 1990**

Ave recapturada en este lugar:

**Bosque del Apache, New Mexico (33°N 106°W)**

Ave recapturada: **April 7, 1991**

Distancia entre de anillamiento y recaptura:

**~144 km (90 millas)**

Distancia a escala para la actividad: **~1.44 metros (5 pies)**



**Especie de pájaro:  
Gorrión de Corona Blanca  
(White-crowned Sparrow)**

**8**

Ave anillada en este lugar:

**Albuquerque, New Mexico (35.13°N 110.67°W)**

Ave anillada en esta fecha: **January 10, 1978**

Ave recapturada en este lugar:

**Leduc, Alberta, Canada (53°N 113°W)**

Ave recapturada: **May 12, 1978**

Distancia entre de anillamiento y recaptura:

**~2100 km (1300 millas)**

Distancia a escala para la actividad: **~21 metros (69 pies)**



Especie de pájaro: **9**  
**Gorrión de Corona Blanca**  
**(White-crowned Sparrow)**

Ave anillada en este lugar:

**Albuquerque, New Mexico (35.13°N 110.67°W)**

Ave anillada en esta fecha: **October 7, 1996**

Ave recapturada en este lugar:

**Prescott, Arizona (34°N 112°W)**

Ave recapturada: **January 28, 1999**

Distancia entre de anillamiento y recaptura:

**~540 kilómetros (335 millas)**

Distancia a escala para la actividad: **~5.4 metros (18 pies)**



Especie de pájaro: **10**  
**Gorrión de Corona Blanca**  
**(White-crowned Sparrow)**

Ave anillada en este lugar:

**Albuquerque, New Mexico (35.13°N 110.67°W)**

Ave anillada en esta fecha: **April 15, 1994**

Ave recapturada en este lugar:


**Evans, Colorado (40°N 104°W)**

Ave recapturada: **1994**

Distancia entre de anillamiento y recaptura:

**~650 kilómetros (400 millas)**

Distancia a escala para la actividad: **~6.5 metros (21 pies)**



Especie de pájaro: **11**  
**Gorrión de Corona Blanca**  
**(White-crowned Sparrow)**

Ave anillada en este lugar:

**Fairbanks, Alaska (64°N 147°W)**

Ave anillada en esta fecha: **August 26, 1991**

Ave recapturada en este lugar:

**Albuquerque, New Mexico (35.13°N 110.67°W)**

Ave recapturada: **October 30, 1993**

Distancia entre de anillamiento y recaptura:

**~4300 km (2677 millas)**

Distancia a escala para la actividad: **~43 metros (130 pies)**



Especie de pájaro: **12**  
**Gorrión de Corona Blanca**  
**(White-crowned Sparrow)**

Ave anillada en este lugar:

**Bosque del Apache, New Mexico (33°N 106°W)**

Ave anillada en esta fecha: **November 21, 1999**

Ave recapturada en este lugar:

**Quincy, California (40°N 121°W)**

Ave recapturada: **November 6, 2002**

Distancia entre de anillamiento y recaptura:

**~1425 km (885 millas)**

Distancia a escala para la actividad: **~14.25 metros (47 pies)**





**Especie de pájaro:**  
**Colorín Lazuli**  
**(Lazuli Bunting)**

**13**

Ave anillada en este lugar:

**Albuquerque, New Mexico (35.13°N 110.67°W)**

Ave anillada en esta fecha: **August 20, 1989**

Ave recapturada en este lugar:

**Ogden, Utah (41°N 111°W)**

Ave recapturada: **May 4, 1991**

Distancia entre de anillamiento y recaptura:

**~825 kilómetros (512 millas)**

Distancia a escala para la actividad: **~8.25 metros (27 pies)**



**Especie de pájaro:**  
**Pinzón Mexicano**  
**(House Finch)**

**14**

Ave anillada a este lugar: **Albuquerque, New Mexico (35.13°N 110.67°W)**

Ave anillada en esta fecha: **November 6, 1988**

Ave recapturada en este lugar:

**Albuquerque, New Mexico (35°N 106°W)**

Ave recapturada: **January 21, 1991**

Distancia entre de anillamiento y recaptura:

**~0 kilómetros (0 millas)**

Distancia a escala para la actividad: **~0 metros (0 pies)**



**Especie de pájaro:**  
**Dominiquito piñero**  
**(Pine Siskin)**

**15**

Ave anillada en este lugar:

**Albuquerque, New Mexico (35.13°N 110.67°W)**

Ave anillada en esta fecha: **November 6, 1996**

Ave recapturada en este lugar:

**Tijeras, New Mexico (35.08°N 106.37°W)**

Ave recapturada: **December 30, 1996**

Distancia entre de anillamiento y recaptura:

**~25 kilómetros (17 millas)**

Distancia a escala para la actividad: **~0.25 metros (1 pies)**



**Especie de pájaro:**  
**Dominiquito piñero**  
**(Pine Siskin)**

**16**

Ave anillada en este lugar:

**Albuquerque, New Mexico (35.13°N 110.67°W)**

Ave anillada en esta fecha: **October 13, 1995**

Ave recapturada en este lugar:

**Tijeras, New Mexico (35°N 106°W)**

Ave recapturada: **February 1, 1996**

Distancia entre de anillamiento y recaptura:

**~25 kilómetros (17 millas)**

Distancia a escala para la actividad: **~0.25 metros (1 pies)**



**Especie de pájaro: 17**  
**Dominico de Dorso Oscuro**  
**(Lesser Goldfinch)**

Ave anillada en este lugar:

**Albuquerque, New Mexico (35.13°N 110.67°W)**

Ave anillada en esta fecha: **September 30, 1996**

PAve recapturada en este lugar:

**Pojoaque, New Mexico (35.89°N 106.00°W)**

Ave recapturada: **August 19, 1998**

Distancia entre de anillamiento y recaptura:

**~100 kilómetros (64 millas)**

Distancia a escala para la actividad: **~1 metros (3 pies)**



**Especie de pájaro: 18**  
**Dominico de Dorso Oscuro**  
**(Lesser Goldfinch)**

Ave anillada en este lugar:

**Albuquerque, New Mexico (35.13°N 110.67°W)**

Ave anillada en esta fecha: **September 6, 1996**

Ave recapturada en este lugar:

**Raton, New Mexico (36.89°N 104.44°W)**

Ave recapturada: **August 9, 1998**

Distancia entre de anillamiento y recaptura:

**~275 kilómetros (175 millas)**

Distancia a escala para la actividad: **~2.75 metros (9 pies)**



**Especie de pájaro: 19**  
**Dominiquito viajero**  
**(American Goldfinch)**

Ave anillada en este lugar:

**Albuquerque, New Mexico (35.13°N 110.67°W)**

Ave anillada en esta fecha: **January 25, 2003**

Ave recapturada en este lugar:

**West Jordan, Utah (40°N 111°W)**

Ave recapturada: **August 16, 2004**

Distancia entre de anillamiento y recaptura:

**~775 kilómetros (480 millas)**

Distancia a escala para la actividad: **~7.75 metros (25 pies)**



**Especie de pájaro: 20**  
**Dominiquito viajero**  
**(American Goldfinch)**

Ave anillada en este lugar:

**Albuquerque, New Mexico (35.13°N 110.67°W)**

Ave anillada en esta fecha: **October 12, 1996**

Ave recapturada en este lugar:

**Heber, Utah (40°N 111°W)**

Ave recapturada: **June 15, 1997**

Distancia entre de anillamiento y recaptura:

**~725 kilómetros (450 millas)**

Distancia a escala para la actividad: **~7.25 metros (24 pies)**